

KVK 91045142

DAWID ADFELDT



+31 645499756



www.poolsekozijnen-deuren.nl
info@poolsekozijnen-deuren.nl



Hooilaan 117, 4816 EC Breda
François Valentijnstraat 73, 1335 RC
Almere



**POOLSE KOZIJNEN -
DEUREN**





PVC model deuren

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de panelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.





Profielen waaruit
deuren kunnen
worden gemaakt
(Aluplast kleuren):

- Ideaal 4000,
- Ideaal 5000,
- Ideaal 8000,
- EcoSun 70.




Profielen waaruit
deuren kunnen worden
gemaakt
(Salamanderkleuren):

- BluEvolution 92.

Model 02



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 03



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 04



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 05



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 06



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 07



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 08



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 09



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 10



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 11



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 12



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 13



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 14



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 15



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 16



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 17



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 18



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 19



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 20



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 21



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 22



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 23



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 24



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 25



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 26



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 27



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 28



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 29



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 30



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 31



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 32



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 33



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 34



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 35



Technische tekening




Minimale afmeting paneel	Maximale afmeting paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Model 36



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 37



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 38



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 39



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650


Maximale afmeting paneel

PVC: 900x2150

Model 40



Technische tekening



Minimale afmeting paneel

PVC: 600x1650

Maximale afmeting paneel



PVC: 900x2150



Warme drempels

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen voor installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging.

In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnendringt.




Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze kenmerken wordt de barrière tussen de woning en de drempel gesloten.

en het terras zijn er bijna niet. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen.

De harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, laat je genieten van de charmes van warme dagen.



Deur accessoires

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen zoals scharnieren of espagnoletten verkrijgbaar, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus toont basis deuraccessoires, het volledige assortiment is beschikbaar in de commerciële afdeling.



DEUR SCHARNIEREN



Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)



Rolscharnieren (SFS Wala WR)



Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR ESPAGNOLETTEN



Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR VOOR ESPAGNOLET



G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

FREAKERS DEUREN



Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

REGELAPPARATEN TOEGANG



Er zijn apparaten verkrijgbaar met een numeriek toetsenbord, met een RFID-kaart en met het scannen van vingerafdrukken.

DEURKIJKER



Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA



OVERWINNINGSHANDVAT



OMGAAN MET NEW YORK



GREENTEQ HANDGREEP



PLAT HANDVAT PLUTONIUM



JOWISZ HANDLE



FKS 1080



PLUTON HANDLEIDING



HANDLEIDING DG59



HANDGREEP 35A/1200



HANDLEIDING M1



TIP M2



HANDVAT P GREENTEQ



VERZENDI
NG
P45



HANDLEIDI
NG
P45B



HANDLEIDI
NG
P10



HANDLEIDI
NG
P8



HANDLEIDI
NG
P5



HANDLEIDING
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



VERZONKEN HANDGREEP KA1A

ZWART



INOX



LED*
WIT



LED*
WIT NEUTRAAL



LED*
KOUD WIT



LED*
BLAUW



*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.