

KVK 91045142

DAWID ADFELDT

Hoogste kwaliteit betaalbare prijzen



+31 645499756



www.poolsekozijnen-deuren.nl
info@poolsekozijnen-deuren.nl



Hooilaan 117, 4816 EC Breda



**POOLSE KOZIJNEN -
DEUREN**



Deurpanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en gemak bij het schoonmaken. Het is mogelijk om beglazing in de deuren te plaatsen.




EkoLine

AluLine

WoodLine




Ontwerp
zonder INOX-
toepassing



x, y - patroónafmeting in
mm

Model
met INOX-
toepassing



Beschikbare
kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Paneelvullingen beschikbaar:

- composiet + geëxtrudeerd polystyreen XPS
- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS



Materialen die
kunnen worden gebruikt
om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Paneelvulling

Klanten kunnen kiezen uit panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Panelen, afhankelijk van de voorkeur van de klant en technische vereisten produceren we uit HPL platen of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we panelen in diktes van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine Aluminium
- AluLine

Samengesteld

Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine Aluminium
- AluLine

Polyurethaan PUR-schuim



24 | 36 | 48

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine Aluminium
- AluLine

Multiplex

Geëxtrudeerd polystyreen XPS



mm24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd
multiplex

Polyurethaan PUR-
schuim



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpanelen is standaard van mat glas. In panelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In panelen met een dikte van 36 en 48 mm gebruiken we veiligheidsglas aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



buitenzijde
(veiligheidsglas) VSG
33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT
zijglas binnen 4 mat

36 mm paneel



buitenzijde
(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ÉÉN MAT
binnenzijde
(veiligheidsglas) VSG
33.1 MAT

48 mm paneel




buitenzijde
(veiligheidsglas)
VSG 33.1 ÉÉN MAT
float glas 4 mm
binnenzijde
(veiligheidsglas) VSG
33.1 MAT

Veiligheidsglas

Gelaagd veiligheidsglas wordt gevormd door het glas te coaten met speciale polyvinylbutyral films. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de film vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas wordt gekenmerkt door zijn grotere weerstand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.







Paneel 01



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 370x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 02



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 03



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1750

ALU: 570x1750

HOUT: 570x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 04



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

HOUT: 590x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 05



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 590x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 06



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 370x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 07



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 08



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 09



Zonder inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 10



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 11



Zonder inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 12




Zonder inox toepassing



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Met inox toepassing




Paneel 13



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 14



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 15



Zonder inox
toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Met inox
toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 16



Zonder inox
toepassing




Minimale paneelafmeting

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

HOUT: 600x1650

Met inox toepassing



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 17



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 18



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 19



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1750	HOUT: 840x2240


Paneel 20



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 660x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 21



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 22



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 23



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 24



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 590x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 25



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 380x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 26



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 370x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 27



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 600x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 28



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 410x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 29



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 410x1650

ALU: 410x1650

HOUT: 410x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 30



Zonder inox toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

HOUT: 420x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 31



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 32



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 33



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 34



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 35



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 36



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 37



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 38



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 39



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 600x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 40



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 370x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 41



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 42



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 43



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2450
HOUT: 580x1750	HOUT: 840x2240


Paneel 44



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 45



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 600x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 46



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 47



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 48



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 640x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 49



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 590x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 50



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 450x1650	HOUT: 840x2240


Paneel 51



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

HOUT: 570x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 52



Zonder inox
toepassing



Met inox
toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

HOUT: 620x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 53



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

HOUT: 640x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240


Paneel 54



Zonder inox toepassing



Met inox toepassing



Minimale paneelafmeting

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

HOUT: 370x1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2450

HOUT: 840x2240

Paneel 55



Zonder inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 56




Zonder inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 600x1650	HOUT: 840x2240


Met inox toepassing



Paneel 57




Paneel 58



Paneel 59



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 60



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 400x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 61



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1750	HOUT: 840x2240

Paneel 62




Zonder inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
-	-

Paneel 63



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 500x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 64



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 500x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 65



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 600x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 66



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 370x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 67



Met inox toepassing




Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240

Paneel 68



Met inox toepassing



Minimale paneelafmeting	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2450
HOUT: 570x1650	HOUT: 840x2240